Komplettregal **converto** mit Pendelstangen/Hängeregistratur, einseitig

Wahlweise mit Pendelstangen oder Hängeregistratur.

Für Projekte, Vorgänge, Schriftsätze.
Zu wenig, um einen ganzen Ordner zu füllen. Zu wichtig, um in der Schublade zu landen. Akten in Form von Vorgängen und Schriftsätzen. Fein säuberlich aufgereiht an der Pendelstange. Oder schnell auffindbar abgelegt in den Projekttaschen der Hängeregistratur. Beide Ablageformen gibt es als Kompletteinrichtung im converto Aktenregal.

Details
- Werkzeuglos steckbares Komplettregal.
- Komplett geschlossenes, torsionssteifes Stützenprofil.
- Hohe Stabilität durch die in Druckfügetechnik gefertigten kompletten Seitenrahmen mit integrierten Tiefenriegeln.
- Versteifung durch Feld-Kreuzdiagonale in jedem zweiten Feld.
- Rahmen wahlweise verzinkt oder hochwertig beschichtet lichtgrau RAL 7035, auf Anfrage graphitschwarz RAL 9011.
- 3 Fachbreiten: 871, 1000 und 1130 mm.
- Pendelhefterablage für bis zu 8 Mappenhöhen (MH) übereinander.
- Pendelstangen verzinkt.
- Hängeregistraturauszüge:
  – in lichtgrau RAL 7035.
  – mit Teleskopauszug für bis zu 4 Auszüge übereinander, darüber werden Ordnerablagen kombiniert.
  – Tiefe 330 mm, Höhe des obersten Auszuges 1200 mm.
- Alle Einrichtungen sind auf Anfrage kombinierbar und im Raster von 25 mm höhenverstellbar.

Die Aufbaurahmen sind vorgefertigt.

Stabilität durch Feld-Kreuzdiagonale.

Pendelstangensystem Zippel, Leitz/ Elba, andere Systeme auf Anfrage.

Komplettregal converto mit Pendelstangen – einseitig

Ausführung
Pendelstangen verzinkt,
Tragkraft 40 kg/m
Feldlast 600 kg







Fachtiefe 350 mm	Grundfeld Höhe 1900 mm 6 MH	Anbaufeld Höhe 1900 mm 6 MH	Grundfeld Höhe 2200 mm 7 MH	Anbaufeld Höhe 2200 mm 7 MH	Grundfeld Höhe 2500 mm 8 MH	Anbaufeld Höhe 2500 mm 8 MH
Pendelstangensystem Leitz/Elba, Rahmen, Sockel- und Abdeckboden lichtgrau						
Feldbreite 871 mm	77900298	② 77900299	77900300	77900301	77900302	77900303
Feldbreite 1000 mm	77904497	77904498	77904501	77904502	77904499	77904500
Feldbreite 1130 mm	① 77900304	77900305	77900306	77900307	77900308	77900309
Pendelstangensystem Leitz/Elba, Rahmen, Sockel- und Abdeckboden verzinkt						
Feldbreite 871 mm	77900310	77900311	77900312	77900313	77900314	77900315
Feldbreite 1000 mm	77904503	77904504	77903703	77903704	77904505	77904506
Feldbreite 1130 mm	77900316	77900317	77900318	77900319	77900320	77900321
Pendelstangensystem Zippel, Rahmen, Sockel- und Abdeckboden lichtgrau						
Feldbreite 871 mm	77900346	77900347	77900348	77900349	77900350	77900351
Feldbreite 1000 mm	77904507	77904508	77904509	77904510	77904511	77904512
Feldbreite 1130 mm	77900352	77900353	77900354	77900355	77900356	77900357
Pendelstangensystem Zippel, Rahmen, Sockel- und Abdeckboden verzinkt						
Feldbreite 871 mm	77900358	77900359	77900360	77900361	77900362	77900363
Feldbreite 1000 mm	77904513	77904514	77903546	77904260	77904515	77904516
Feldbreite 1130 mm	77900364	77900365	77900366	77900367	77900368	77900369

Komplettregal converto mit Fachboden und Hängeregistraturauszug – einseitig, komplett lichtgrau RAL 7035

Ausführung
Hängeregistratur lateral
Tragkraft Fachboden 60 kg
Tragkraft Auszug 50 kg
Feldlast 600 kg





Fachtiefe 350 mm	Grundfeld Höhe 1900 mm 4 Hängeregistraturauszüge 4 Fachböden	Anbaufeld Höhe 1900 mm 4 Hängeregistraturauszüge 4 Fachböden	Grundfeld Höhe 2200 mm 4 Hängeregistraturauszüge 5 Fachböden	Anbaufeld Höhe 2200 mm 4 Hängeregistraturauszüge 5 Fachböden
Feldbreite 871 mm	77900202	77900206	77900204	77900208
Feldbreite 1130 mm	③ 77900203	77900207	77900205	77900209

Regalbreiten			
Feldbreite	**871 mm**	**1000 mm**	**1130 mm**
Gesamtbreite Grundfeld	871 + 76 = 947 mm	1000 + 76 = 1076 mm	1130 + 76 = 1206 mm
Gesamtbreite Anbaufeld	871 + 38 = 909 mm	1000 + 38 = 1038 mm	1130 + 38 = 1168 mm

Einzelteile und Zubehör ab Seite 106. MH = Mappenhöhen.

Hinweis: Kippsicherung, wenn die Höhe der obersten Ablageebene (Pendelstange) größer ist als die Regaltiefe multipliziert mit 5. Bei Hängeregistraturauszügen ist grundsätzlich eine Kippsicherung als Wand- oder Bodenbefestigung erforderlich (siehe Seite 105). Die Kippsicherung ist im Lieferumfang enthalten.

Komplettregal **converto** mit Pendelstangen/Hängeregistratur, doppelseitig

Doppelseitiger Zugriff auf Ordner, Pendelhefter und Hängeregister.

Ideal für Regallandschaften mit beidseitigem Zugriff.
Nicht nur als Wandregal, auch als Teil einer doppelseitig nutzbaren Regallandschaft lässt sich das stabile und als Komplettbausatz konstruierte Steckregal converto einsetzten. Ideal für die kombinierte Ablage von Ordnern und Hängeregistratur oder die komplette Einrichtung für Pendelhefter.

Details

- Werkzeuglos steckbares Komplettregal für den doppelseitigen Einsatz.
- Komplett geschlossenes, torsionssteifes Stützenprofil.
- Hohe Stabilität durch die in Druckfügetechnik gefertigten kompletten Seitenrahmen mit integrierten Tiefenriegeln.
- Versteifung durch Feld-Kreuzdiagonale in jedem zweiten Feld.
- Rahmen wahlweise verzinkt oder lichtgrau RAL 7035, auf Anfrage graphitschwarz RAL 9011.
- 3 Fachbreiten: 871, 1000 und 1130 mm.
- Pendelhefterablage für bis zu 8 Mappenhöhen (MH) übereinander.
- Pendelstangen verzinkt.
- Hängeregistraturauszüge:
  – in lichtgrau RAL 7035.
  – mit Teleskopauszug für bis zu 4 Auszüge übereinander, darüber werden Ordnerablagen kombiniert.
  – Tiefe 330 mm, Höhe des obersten Auszuges: 1200 mm
- Alle Einrichtungen sind auf Anfrage kombinierbar und im Raster von 25 mm höhenverstellbar.



Die Aufbaurahmen sind vorgefertigt.

Fachböden für Ordner, Kartons etc.

Hängeregistraturauszug (Querablage durch Trennstege möglich).

Komplettregal converto mit Pendelstangen – doppelseitig

Ausführung
Pendelstangen verzinkt,
Tragkraft 2 x 40 kg/m
Feldlast 600 kg



Fachtiefe 700 mm (Nutztiefe 2 x 350 mm)	① Grundfeld Höhe 1900 mm 6 MH	② Anbaufeld Höhe 1900 mm 6 MH	Grundfeld Höhe 2200 mm 7 MH	Anbaufeld Höhe 2200 mm 7 MH	Grundfeld Höhe 2500 mm 8 MH	Anbaufeld Höhe 2500 mm 8 MH
Pendelstangensystem Leitz/Elba, Rahmen, Sockel- und Abdeckboden lichtgrau						
Feldbreite 871 mm	77900322	② 77900323	77900324	77900325	77900326	77900327
Feldbreite 1000 mm	77904517	77904518	77904519	77904520	77904521	77904522
Feldbreite 1130 mm	① 77900328	77900329	77900330	77900331	77900332	77900333
Pendelstangensystem Leitz/Elba, Rahmen, Sockel- und Abdeckboden verzinkt						
Feldbreite 871 mm	77900334	77900335	77900336	77900337	77900338	77900339
Feldbreite 1000 mm	77904523	77904524	77903707	77903708	77904525	77904526
Feldbreite 1130 mm	77900340	77900341	77900342	77900343	77900344	77900345
Pendelstangensystem Zippel, Rahmen, Sockel- und Abdeckboden lichtgrau						
Feldbreite 871 mm	77900370	77900371	77900372	77900373	77900374	77900375
Feldbreite 1000 mm	77904527	77904528	77904529	77904530	77904531	77904532
Feldbreite 1130 mm	77900376	77900377	77900378	77900379	77900380	77900381
Pendelstangensystem Zippel, Rahmen, Sockel- und Abdeckboden verzinkt						
Feldbreite 871 mm	77900382	77900383	77900384	77900385	77900386	77900387
Feldbreite 1000 mm	77904533	77904534	77903656	77903657	77904535	77904536
Feldbreite 1130 mm	77900388	77900389	77900390	77900391	77900392	77900393

Komplettregal converto mit Fachboden und Hängeregistraturauszug – doppelseitig, komplett lichtgrau RAL 7035

Ausführung
Hängeregistratur lateral
Tragkraft Fachboden 2 x 60 kg
Tragkraft Auszug 2 x 50 kg
Feldlast 600 kg
inkl. Kippsicherung
zur Wandbefestigung



Nutztiefe 2 x 350 mm	③ Grundfeld Höhe 1900 mm 2 x 4 Hängeregistraturauszüge 4 Fachböden (T 350 mm)* 2 Fachböden (T 700 mm)*	Anbaufeld Höhe 1900 mm 2 x 4 Hängeregistraturauszüge 4 Fachböden (T 350 mm)* 2 Fachböden (T 700 mm)*	Grundfeld Höhe 2200 mm 2 x 4 Hängeregistraturauszüge 6 Fachböden (T 350 mm)* 2 Fachböden (T 700 mm)*	Anbaufeld Höhe 2200 mm 2 x 4 Hängeregistraturauszüge 6 Fachböden (T 350 mm)* 2 Fachböden (T 700 mm)*
Fachtiefe 700 mm				
Feldbreite 871 mm	77900524	77900528	77900526	77900530
Feldbreite 1130 mm	③ 77900525	77900529	77900527	77900531

* Sockel- und Abdeckboden sind durchgehende Böden, Tiefe 700 mm. Alle anderen Fachböden sind nicht durchgehend, Tiefe 350 mm.

Regalbreiten			
Feldbreite	**871 mm**	**1000 mm**	**1130 mm**
Gesamtbreite Grundfeld	871 + 76 = 947 mm	1000 + 76 = 1076 mm	1130 + 76 = 1206 mm
Gesamtbreite Anbaufeld	871 + 38 = 909 mm	1000 + 38 = 1038 mm	1130 + 38 = 1168 mm

Einzelteile und Zubehör ab Seite 106. MH = Mappenhöhen.

Archivierung per Stecksystem.

Variabel und höchst komfortabel. Mit vorgefertigten Seitenrahmen.

Offen für alle Arten von Fach-einrichtungen.
Das werkzeuglos steckbare Baukastensystem lässt sich mit allen gängigen Ablage- und Archivkomponenten ausstatten. Von Fachböden bis zu Hängeregis-traturauszügen, Pendelstangen oder Schubladen. Sowohl die Montage des Regalkorpus als auch die Bestückung mit Regal-einrichtungen gestalten sich sehr einfach. Die Seitenrahmen sind komplett vorgefertigt. Alles Weitere wird einfach „gesteckt".

Details

- Vorgefertigte Seitenrahmen aus geschlossenem Stützenprofil.
- Neben den einseitigen Aufbau-rahmen (in den Tiefen 300 bis 600 mm) gibt es den Doppel-aufbaurahmen (in den Tiefen 600 bis 900 mm), der eine seitenunabhängige Verstell-barkeit ermöglicht.
- 3 lichte Feldbreiten von 871, 1000 und 1130 mm sind durch einfache Stecktechnik mit-einander kombinierbar und über die gesamte Breite frei zugänglich.
- Die Regaleinrichtung ist schraub - los im Raster von 25 mm höhen-verstellbar.
- Bester Korrosionsschutz durch serienmäßig verzinkte und zusätzlich lackierte Rahmen.
- Die Fachbodenhöhe von 25 mm erlaubt durch eine zusätzliche Versteifung unter dem Fach-boden eine Anpassung an höhere Belastungen.



Regaleinrichtungen kombinierbar für Ordner, ...

... Pendelhefter, ...

... Hängeregistraturmappen ...

... und Kleinteile.

Aufbaurahmen – einseitig, lichtgrau oder verzinkt

Ausführung



	H 1900 mm 5 OH/6 MH lichtgrau	H 2200 mm 6 OH/7 MH lichtgrau	H 2500 mm 7 OH/8 MH lichtgrau	H 1900 mm 5 OH/6 MH verzinkt	H 2200 mm 6 OH/7 MH verzinkt	H 2500 mm 7 OH/8 MH verzinkt
Fachtiefe 300 mm	39000333	39000343	39000354	39000377	39000389	39000399
Fachtiefe 350 mm	39000128	39000421	39000355	39000378	39000390	39000400
Fachtiefe 400 mm	39000334	39000344	39000356	39000379	39000391	39000401
Fachtiefe 450 mm	39000335	39000345	39000357	39000380	39000392	39000402
Fachtiefe 500 mm	39000336	39000346	39000358	39000376	39000393	39000403
Fachtiefe 600 mm	39000337	39000347	39000359	39000381	39000394	39000404

OH = Ordnerhöhen, MH = Mappenhöhen.

Aufbaurahmen – doppelseitig, lichtgrau oder verzinkt



Ausführung



	H 1900 mm 5 OH/6 MH lichtgrau	H 2200 mm 6 OH/7 MH lichtgrau	H 2500 mm 7 OH/8 MH lichtgrau	H 1900 mm 5 OH/6 MH verzinkt	H 2200 mm 6 OH/7 MH verzinkt	H 2500 mm 7 OH/8 MH verzinkt
Fachtiefe 600 mm	39000282	39000251	39000260	39000295	39000306	39000316
Fachtiefe 700 mm	39000242	39000127	39000261	39000296	39000307	39000328
Fachtiefe 800 mm	39000243	39000252	39000262	39000297	39000308	39000317
Fachtiefe 900 mm	39000244	39000253	39000263	39000298	39000309	39000318

OH = Ordnerhöhen, MH = Mappenhöhen.

KDR Feld-Kreuzdiagonale – verzinkt

Ausführung
Eine Feld-Kreuzdiagonale in jedem 2. Regalfeld.
Lieferumfang: Kurze und lange Diagonalstäbe inkl. Popniete.

Modell	77900054	77901630	77900931
für Feldbreite mm	871	1000	1130

Fuß/Abdeckstopfen (pro Stk.)

Ausführung
Benötigte Stückzahl:
bei einseitigen Aufbaurahmen: 4 x 31002266
bei doppelseitigen Aufbaurahmen: 4 x 31002266 und 2 x 31002267

Modell	31002266	31002267
für Aufbaurahmen	einseitig	doppelseitig

Kippsicherung

Ausführung
Winkel (i. d. R. bei einseitigen Regalen an der Wand) oder Bügel (i. d. R. bei freistehenden, doppelseitigen Regalen)

Eine Kippsicherung wird benötigt, wenn die Höhe der obersten Ablageebene (2. Fachboden von oben bzw. oberste Pendelstange) größer ist als die Regaltiefe multipliziert mit 5 und bei Regalen mit Hängeregistraturauszügen oder Schubladen.

	Winkel zur Wandbefestigung	Bügel zur Bodenbefestigung
Modell	**39001454**	② **39001451**

Fußplatte (pro Stk.)

Ausführung
Stahl, inkl. Spreizniet, zum Aufstellen von Regalen auf empfindlichen Böden (z. B. PVC, Fliesen, Teppichböden).

Benötigte Stückzahl: 2 Stk. für einseitigen Aufbaurahmen, 3 Stk. für doppelseitigen Aufbaurahmen.

Modell	① 77900822



Baukastensystem **converto** Fachböden

frei Haus

10 Jahre Garantie

Fachboden inkl. 4 Fachbodenträger – lichtgrau oder verzinkt

Ausführung
Abkantung 25 mm

für Feldbreite 871 mm

Fachtiefe mm	300	350	400	450	–	600	700	800	900
Tragkraft pro Boden kg	60	60	95	95	–	100	105	100	100
Modell (lichtgrau)	**77900552**	**77900553**	**77900554**	**77900555**	**–**	**77900557**	**77900558**	**77900559**	**77900560**
					–				
Modell (verzinkt)	**77900532**	**77900533**	**77900534**	**77900535**	**–**	**77900537**	**77900538**	**77900539**	**77900540**
					–				

für Feldbreite 1000 mm

Fachtiefe mm	300	350	400	450	500	600	700	800	900
Tragkraft pro Boden kg	75	75	95	100	100	90	90	110	110
Modell (lichtgrau)	**77901655**	**77901656**	**77901657**	**77901658**	**77901659**	**77901660**	**77901661**	**77901662**	**77901663**
Modell (verzinkt)	**77901697**	**77901698**	**77901699**	**77901700**	**77901701**	**77901702**	**77901703**	**77901704**	**77901705**

für Feldbreite 1130 mm

Fachtiefe mm	300	350	400	450	–	600	700	800	900
Tragkraft pro Boden kg	55	60	110	110	–	90	90	130	115
Modell (lichtgrau)	**77900562**	**77900563**	**77900564**	**77900565**	**–**	**77900567**	**77900568**	**77900569**	**77900570**
					–				
Modell (verzinkt)	**77900542**	**77900543**	**77900544**	**77900545**	**–**	**77900547**	**77900548**	**77900549**	**77900550**
					–				

Fachbodenversteifung (UVR) inkl. Popniete

Ausführung
zur Erhöhung der Fachbodentragkraft um mindestens 30 % (abhängig von Fachbodengröße).

für Feldbreite mm	871	1000	1130
Modell	**77901633**	**77902804**	**77901632**
Breite x Tiefe x Höhe mm	865 x 36 x 23	994 x 36 x 23	1124 x 36 x 23

BS Bügelstützen

Ausführung
Draht oder Flachstahl.

	① Draht	② Flachstahl
Modell (für Fachtiefe 300 mm)	**31002042**	**39002783**
Modell (für Fachtiefe 350 mm)	**31002043**	**39002784**

FBTG Fachbodenteiler mit Gleitrand – lichtgrau

Ausführung
zum Aufstecken auf Fachbodenhöhe 25 mm.

	Gleitrand links	Gleitrand rechts
Modell	**39001279**	**39001280**

FBH Hinterer Fachbodenanschlag

Ausführung
verzinkt, Anschlagleiste wird aufgeschoben, als hinterer Anschlag oder als Mittelanschlag bei Doppelaufbau und Einzelfachböden.

für Feldbreite	871 mm	1000 mm	1130 mm
Modell	**39001362**	**39001357**	**39001359**

MAR Mittelanschlag

Ausführung
verzinkt, Mittelanschlag wird aufgesteckt, inkl. Halter, für Fachbodeneinrichtungen ab 600 mm Tiefe.

für Feldbreite	871 mm	1000 mm	1130 mm
Modell	**77900065**	**77900043**	**77900066**

BSFD Seitliche Fachbegrenzung Draht

Ausführung
verzinkt, zum Einklinken in die Aufbaurahmen

für Rahmentiefe	300/600 mm	350/700 mm	400/800 mm
Modell	**31002274**	**31002275**	**31002341**



Baukastensystem **converto** Einrichtungen

Pendelstange mit Trägerpaar – verzinkt

Ausführung
System Leitz/Elba und Zippel.

für Feldbreite mm	871	871	1000	1000	1130	1130
für Fachtiefe mm	350	450	350	450	350	450
Tragkraft kg/m	40	100	40	100	40	100
Modell (Leitz/Elba)	**77900057**	**77900059**	**77902081**	**77904384**	**77900058**	**77900060**
Modell (Zippel)	**77900061**	**77900063**	**77902553**	**77904391**	**77900062**	**77900064**

Sockelboden für Pendelheftereinrichtung (System Zippel)

Ausführung
Stahlblech, Abkantung 25 mm.

für Feldbreite mm	871	871	1000	1000	1130	1130
für Fachtiefe mm	350	700	350	700	350	700
Modell (lichtgrau RAL 7035) ①	**77900026**	**77900022**	**77904537**	**77904539**	**77900024**	**77900020**
Modell (verzinkt)	**77900027**	**77900023**	**77904538**	**77904540**	**77900025**	**77900021**



Auszug für Hängeregistratur

Ausführung ②
Stahlblech, lichtgrau RAL 7035 lackiert.
Kippsicherung als Wand- oder Bodenbefestigung beim Regalaufbau notwendig!

	Teleskopauszug ohne variablen Trennsteg	Teleskopauszug ohne variablen Trennsteg	Teleskopauszug ohne variablen Trennsteg
für Feldbreite mm	871	1000	1130
für Fachtiefe mm	350	350	350
Tragkraft kg/m	50	50	50
Modell	**77900007**	**77901937**	**77900008**
Variabler Trennsteg für Querablage ③	77900014	77900014	77900014
benötigte Stückzahl	2	2	3
Preis in €			

Weitere Einrichtungen:
SBK-Schubkasten: auf Anfrage
Einteilungen für SBK: auf Anfrage
Pendelstangensysteme Tobro, Wäller: auf Anfrage
Fädeleiseneinteilungen, inkl. Fachböden: auf Anfrage

Schublade mit Griffleiste auf Anfrage.
Im Bild inkl. Längs- und Querteiler.

Gekantete Seitenwände SWSR (einzeln) ①

Ausführung
Stahlblech, 19 mm, lichtgrau RAL 7035 lackiert (weitere Farben auf Anfrage), inkl. Schildleiste und Befestigungsmaterial.

	Höhe 1900 mm	Höhe 2200 mm	Höhe 2500 mm
Modell (für Fachtiefe 300 mm)	**SWSR 190/030**	**SWSR 220/030**	**SWSR 250/030**
Modell (für Fachtiefe 350 mm)	**SWSR 190/035**	**SWSR 220/035**	**SWSR 250/035**
Modell (für Fachtiefe 600 mm)	**SWSR 190/060**	**SWSR 220/060**	**SWSR 250/060**
Modell (für Fachtiefe 700 mm)	**SWSR 190/070**	**SWSR 220/070**	**SWSR 250/070**

Tiefentrennwand SWTO (einzeln) ②

Ausführung

kunststoffbeschichtete Hartplatte, weiß	Höhe 1895 mm	Höhe 2195 mm	Höhe 2495 mm
Modell (für Fachtiefe 300 mm)	**31000853**	**31000860**	**31000867**
Modell (für Fachtiefe 350 mm)	**31000854**	**31000861**	**31000868**
Modell (für Fachtiefe 600 mm)	**31000858**	**31000865**	**31000872**

Breitentrennwand SWBH/SWB

Ausführung ③
kunststoffbeschichtete Hartplatte, weiß, inkl. Montagematerial. Auch als Rückwand einsetzbar.
Achtung: Feld-Kreuzdiagonale muss eingesetzt werden!

	Höhe 1895 mm	Höhe 2195 mm	Höhe 2495 mm
Modell (für Feldbreite 871 mm)	**77900001**	**77900002**	**77900003**
Modell (für Feldbreite 1000 mm)	**77902952**	**77901936**	**77901966**
Modell (für Feldbreite 1130 mm)	**77900004**	**77900005**	**77900006**

Ausführung ④
Stahlblech, lichtgrau RAL 7035 lackiert (weitere Farben auf Anfrage), inkl. Montagematerial.
Auch als Rückwand einsetzbar. **Ersetzt Feld-Kreuzdiagonale!**

	Höhe 1895 mm	Höhe 2195 mm	Höhe 2495 mm
Modell (für Feldbreite 871 mm)	**SWB 19/87**	**SWB 22/87**	**SWB 25/87**
Modell (für Feldbreite 1000 mm)	**SWB 19/100**	**SWB 22/100**	**SWB 25/100**
Modell (für Feldbreite 1130 mm)	**SWB 19/113**	**SWB 22/113**	**SWB 25/113**

Vorsatz-Flügeltüren für Grund- und Anbaufelder RFT (Paar) ⑤

Ausführung
Stahlblech, lichtgrau RAL 7035 lackiert (weitere Farben auf Anfrage). Dreiriegelverschluss mit Drehzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel, wahlweise gleich- oder einzelschließend. Verwindungsfeste Türen mit Kastenversteifung.

Tiefe: Regaltiefe + 25,5 mm (Schloss)	Höhe 1900 mm	Höhe 2200 mm	Höhe 2500 mm
Modell (für Feldbreite 871 mm)	**RFT 409 19/87**	**RFT 409 22/87**	**RFT 409 25/87**
Modell (für Feldbreite 1000 mm)	**RFT 409 19/100**	**RFT 409 22/100**	**RFT 409 25/100**
Modell (für Feldbreite 1130 mm)	**RFT 409 19/113**	**RFT 409 22/113**	**RFT 409 25/113**

Außenblende für Flügeltür (Paar) ⑥

Ausführung
Stahlblech, lichtgrau RAL 7035 oder graphitschwarz RAL 9011 lackiert (weitere Farben auf Anfrage).
Pro Regal/Zeile 2 Außenblenden.

	Höhe 1900 mm	Höhe 2200 mm	Höhe 2500 mm
Modell	**RFTAB 19**	**RFTAB 22**	**RFTAB 25**