

## Einseitiges Ordnerregal.



Im Bild optional: gekantete Seitenwand (siehe Zubehör Seite 155).

### Komplettregal mit Fachböden. Für Ordner und Archivschachteln.

#### Einfach stecken.

#### Wie ein Bausatz.


Stabiles Komplettregal als Ordnerarchiv und zur Lagerung von Unterlagen in Archivschachteln. Das Grundfeld kann jeweils durch passende Anbaufelder ergänzt werden. Das Steckregalprinzip ermöglicht den Aufbau ohne Werkzeug.

#### Details

- Steckregal als Komplettbausatz inkl. Fachböden (Abkantung 25 mm) mit je 4 Fachbodenträgern, höhenverstellbar im Raster von 25 mm.
  - Komplett geschlossenes, torsionssteifes Stützenprofil.
  - Hohe Stabilität durch die in Druckfügetechnik gefertigten kompletten Seitenrahmen mit integrierten Tiefenriegeln.
  - Bester Korrosionsschutz durch serienmäßig verzinkte und zusätzlich lackierte Rahmen.
- 3 Feldbreiten, 2 Regaltiefen, 3 Höhen.
  - Die 3 Feldbreiten (871 mm, 1000 mm und 1130 mm) sind durch einfache Stecktechnik miteinander kombinierbar und über die gesamte Breite frei zugänglich.
  - Versteifung durch Feld-Kreuzdiagonale in jedem 2. Feld.
  - Wahlweise verzinkt oder hochwertige Beschichtung in lichtgrau RAL 7035, auf Anfrage auch graphitschwarz RAL 9011.



Fachbodenträger.



Die Aufbaurahmen sind vorgefertigt.





Optimale Ordnerlagerung.




Stabilität durch Feld-Kreuzdiagonale.

### Komplettregal converto einseitig – lichtgrau lackiert

**Ausführung**  
Feldlast 600 kg




Grundfeld  
Höhe 1900 mm  
5 OH




Anbaufeld  
Höhe 1900 mm  
5 OH




Grundfeld  
Höhe 2200 mm  
6 OH



Anbaufeld  
Höhe 2200 mm  
6 OH



Grundfeld  
Höhe 2500 mm  
7 OH



Anbaufeld  
Höhe 2500 mm  
7 OH

#### Fachtiefe 300 mm

| Feldbreite         | Fachlast       | ①        | ②        |          |          |          |          |
|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Feldbreite 871 mm  | Fachlast 60 kg | 77900218 | 77900222 | 77900220 | 77900224 | 77900242 | 77900244 |
| Feldbreite 1000 mm | Fachlast 75 kg | 77902453 | 77902350 | 77902457 | 77902354 | 77902461 | 77902358 |
| Feldbreite 1130 mm | Fachlast 55 kg | 77900219 | 77900223 | 77900221 | 77900225 | 77900243 | 77900245 |

#### Fachtiefe 350 mm

|                    |                |          |          |          |          |          |          |
|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Feldbreite 871 mm  | Fachlast 60 kg | 77900210 | 77900214 | 77900212 | 77900216 | 77900246 | 77900248 |
| Feldbreite 1000 mm | Fachlast 75 kg | 77902454 | 77902351 | 77902458 | 77902355 | 77902462 | 77902359 |
| Feldbreite 1130 mm | Fachlast 60 kg | 77900211 | 77900215 | 77900213 | 77900217 | 77900247 | 77900249 |

### Komplettregal converto einseitig – verzinkt

**Ausführung**  
Feldlast 600 kg

Grundfeld  
Höhe 1900 mm  
5 OH

Anbaufeld  
Höhe 1900 mm  
5 OH

Grundfeld  
Höhe 2200 mm  
6 OH

Anbaufeld  
Höhe 2200 mm  
6 OH

Grundfeld  
Höhe 2500 mm  
7 OH

Anbaufeld  
Höhe 2500 mm  
7 OH

#### Fachtiefe 300 mm

|                    |                |          |          |          |          |          |          |
|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Feldbreite 871 mm  | Fachlast 60 kg | 77900394 | 77900400 | 77900396 | 77900402 | 77900398 | 77900404 |
| Feldbreite 1000 mm | Fachlast 75 kg | 77902311 | 77902316 | 77902335 | 77902323 | 77902339 | 77902328 |
| Feldbreite 1130 mm | Fachlast 55 kg | 77900395 | 77900401 | 77900397 | 77900403 | 77900399 | 77900405 |

#### Fachtiefe 350 mm

|                    |                |          |          |          |          |          |          |
|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Feldbreite 871 mm  | Fachlast 60 kg | 77900406 | 77900412 | 77900408 | 77900414 | 77900410 | 77900416 |
| Feldbreite 1000 mm | Fachlast 75 kg | 77902332 | 77902317 | 77902336 | 77902324 | 77902340 | 77902329 |
| Feldbreite 1130 mm | Fachlast 60 kg | 77900407 | 77900413 | 77900409 | 77900415 | 77900411 | 77900417 |

### Regalbreiten

| Feldbreite             | 871 mm            | 1000 mm             | 1130 mm             |
|------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Gesamtbreite Grundfeld | 871 + 76 = 947 mm | 1000 + 76 = 1076 mm | 1130 + 76 = 1206 mm |
| Gesamtbreite Anbaufeld | 871 + 38 = 909 mm | 1000 + 38 = 1038 mm | 1130 + 38 = 1168 mm |

Zusätzliche Fachböden und Zubehör ab Seite 106. OH = Ordnerhöhen.

**Hinweis:** Kippsicherung, wenn die Höhe der obersten Ablageebene (2. Fachboden von oben) größer ist als die Regaltiefe multipliziert mit 5 (siehe Seite 105). Die Kippsicherung ist im Lieferumfang enthalten.

## Doppelseitiges Ordnerregal.

Komplettregal **converto**

Archiv



### Mit zwei Seiten. Mitten im Raum.

#### Von zwei Seiten nutzbar. Werkzeuglose Montage.

Stabiles Komplettregal. Der doppelseitige Aufbau ermöglicht das Aufstellen „mitten im Raum“ für den Zugriff von beiden Seiten. Werkzeugloser Aufbau durch das Steckregalprinzip.

#### Details

- Steckregal als doppelseitiger Komplettbausatz inkl. Fachböden (Abkantung 25 mm) und 4 Fachbodenträger, höhenverstellbar im Raster von 25 mm.
- Komplett geschlossenes, torsionssteifes Stützenprofil.
- Hohe Stabilität durch die in Druckfügetechnik gefertigten kompletten Seitenrahmen mit integrierten Tiefenriegeln.
- Bester Korrosionsschutz durch serienmäßig verzinkte und zusätzlich lackierte Rahmen.
- 3 Feldbreiten, 2 Regaltiefen, 3 Höhen.
- Die 3 Feldbreiten (871 mm, 1000 mm und 1130 mm) sind durch einfache Stecktechnik miteinander kombinierbar und über die gesamte Breite frei zugänglich.
- Versteifung durch Feld-Kreuzdiagonale in jedem 2. Feld.
- Wahlweise verzinkt oder hochwertige Beschichtung in lichtgrau RAL 7035, auf Anfrage auch graphitschwarz RAL 9011.




Fachbodenträger.



Die Seitenrahmen sind vorgefertigt.




Sockel- und Abdeckboden durchgehend.




Stabilität durch Feld-Kreuzdiagonale.

### Komplettregal converto doppelseitig – lichtgrau lackiert


**Ausführung**  
Feldlast 600 kg



Grundfeld  
Höhe 1900 mm  
5 OH



Anbaufeld  
Höhe 1900 mm  
5 OH



Grundfeld  
Höhe 2200 mm  
6 OH



Anbaufeld  
Höhe 2200 mm  
6 OH



Grundfeld  
Höhe 2500 mm  
7 OH



Anbaufeld  
Höhe 2500 mm  
7 OH

#### Fachtiefe 600 mm (Nutztiefe 2 x 300 mm)

|                    |                    |          |          |            |            |          |          |
|--------------------|--------------------|----------|----------|------------|------------|----------|----------|
| Feldbreite 871 mm  | Fachlast 2 x 60 kg | 77900226 | 77900230 | 77900228   | 77900232   | 77900250 | 77900252 |
| Feldbreite 1000 mm | Fachlast 2 x 75 kg | 77902455 | 77902353 | ① 77902459 | ② 77902356 | 77902463 | 77902360 |
| Feldbreite 1130 mm | Fachlast 2 x 55 kg | 77900227 | 77900231 | 77900229   | 77900233   | 77900251 | 77900253 |

#### Fachtiefe 700 mm (Nutztiefe 2 x 350 mm)

|                    |                    |          |          |          |          |          |          |
|--------------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Feldbreite 871 mm  | Fachlast 2 x 60 kg | 77900234 | 77900238 | 77900236 | 77900240 | 77900254 | 77900256 |
| Feldbreite 1000 mm | Fachlast 2 x 75 kg | 77902456 | 77902352 | 77902460 | 77902357 | 77902464 | 77902452 |
| Feldbreite 1130 mm | Fachlast 2 x 60 kg | 77900235 | 77900239 | 77900237 | 77900241 | 77900255 | 77900257 |

### Komplettregal converto doppelseitig – verzinkt

**Ausführung**  
Feldlast 600 kg

Grundfeld  
Höhe 1900 mm  
5 OH

Anbaufeld  
Höhe 1900 mm  
5 OH

Grundfeld  
Höhe 2200 mm  
6 OH

Anbaufeld  
Höhe 2200 mm  
6 OH

Grundfeld  
Höhe 2500 mm  
7 OH

Anbaufeld  
Höhe 2500 mm  
7 OH

#### Fachtiefe 600 mm (Nutztiefe 2 x 300 mm)

|                    |                    |          |          |          |          |          |          |
|--------------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Feldbreite 871 mm  | Fachlast 2 x 60 kg | 77900418 | 77900424 | 77900420 | 77900426 | 77900422 | 77900428 |
| Feldbreite 1000 mm | Fachlast 2 x 75 kg | 77902333 | 77902318 | 77902337 | 77902326 | 77902341 | 77902330 |
| Feldbreite 1130 mm | Fachlast 2 x 55 kg | 77900419 | 77900425 | 77900421 | 77900427 | 77900423 | 77900429 |

#### Fachtiefe 700 mm (Nutztiefe 2 x 350 mm)

|                    |                    |          |          |          |          |          |          |
|--------------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Feldbreite 871 mm  | Fachlast 2 x 60 kg | 77900446 | 77900452 | 77900448 | 77900454 | 77900450 | 77900456 |
| Feldbreite 1000 mm | Fachlast 2 x 75 kg | 77902334 | 77902322 | 77902338 | 77902327 | 77902342 | 77902331 |
| Feldbreite 1130 mm | Fachlast 2 x 60 kg | 77900447 | 77900453 | 77900449 | 77900455 | 77900451 | 77900457 |

### Regalbreiten

| Feldbreite             | 871 mm            | 1000 mm             | 1130 mm             |
|------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Gesamtbreite Grundfeld | 871 + 76 = 947 mm | 1000 + 76 = 1076 mm | 1130 + 76 = 1206 mm |
| Gesamtbreite Anbaufeld | 871 + 38 = 909 mm | 1000 + 38 = 1038 mm | 1130 + 38 = 1168 mm |

Zusätzliche Fachböden und Zubehör ab Seite 106. OH = Ordnerhöhen.